

ФАКТЫ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ

● Туберкулез (ТБ) является инфекционным заболеванием и распространяется по воздуху. Без лечения каждый человек, больной активной формой ТБ, может заразить, в среднем, 10-15 человек в год.

● Два миллиарда людей, то есть одна треть мирового населения, инфицирована бациллами ТБ — микробами, вызывающими ТБ. Каждый детьский из этих людей заболевает активной формой жизни. Риск заболевания для ВИЧ-инфицированных людей гораздо выше.

● Существует туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) — это ТБ, не поддающийся стандартному лечению препаратами первой линии. Самые высокие показатели МЛУ-ТБ отмечаются в Китае и странах СНГ. Его крайне трудно лечить.

Первые признаки туберкулеза

❑ стойкий кашель (более трех недель) с выделением мокроты или кровохарканья;

❑ одышка;

❑ быстрая утомляемость;


❑ снижение работоспособности, недомогание, слабость;

❑ длительно повышенная температура тела;

❑ потеря аппетита;

❑ беспричинное похудение;

❑ избыточно подготовленное, особенно ночные оболочки, а также при контактах с больным.



Можно ли вылечиться от туберкулеза?

Да. Чем раньше будет выявлено заболевание, тем успешнее и быстрее будет проходить лечение антимикробными препаратами. Успех лечения зависит от долговременного систематического приема антибиотиков. Нельзя прекращать их прием даже тогда, когда самочувствие больного улучшается. Т.е. принимать до завершения назначенного врача курса лечения.

Возможно ли повторное заражение?

К сожалению, это возможно. Даже если вы пройдете длительный курс лечения, то обязательно в течение последующих 3 лет весной и осенью необходимо продлить профилактическое лечение противотуберкулезными препаратами (тубозид и др.). Это нужно, чтобы болезнь не обострилась.

Можно ли заболеть туберкулезом при общем выкуривании сигарет?

Да, это возможно, особенно если есть повреждения слизистой ротовой полости (ранки, кариес, заболевание десен).

Чем опасен большой туберкулезом для окружающих?

Наиболее опасным является человек с открытой формой туберкулеза. При продолжительном контакте с больным инфицируется до 50% людей. К счастью, заболевают только 10-15% из них, остальные приобретают стойкий иммунитет и остаются здоровыми.

Больше всего бактерий содержится в мокроте. Источниками заражения являются остатки одежды и однодежда. Чаще всего палочка Коха попадает ворганизм через дыхательные пути, кожу, слизистые оболочки, а также при контактах с больным.

Почему так много людей болеют туберкулезом?

Микобактерия туберкулеза очень жизнеспособна в окружающей среде: сохраняется в почве свыше двух лет, в пыли — 10 суток, в помещениях — полтора месяца, выдерживает температуру до 85° и переохлаждение до -200°С.



Гигиена для больного туберкулезом

❑ Больной при чихании, кашле должен отворачивать лицо от собеседников, прикрывать рот иносплюточком или ладонью.

❑ Часто мыть руки, менять носовые платки, поскольку они являются наиболее инфицированными.

❑ Больной не должен плевать на пол, на землю, в раковину или платок. Для сбора мокроты необходимы использовать карманные плавательницы.

Как продезинфицировать белье?

Хорошим и простым методом обеззараживания является проветривание и вывешивание на солнце одяла, шерстяных и хлопчатобумажных вещей, т.к. прямой солнечный свет туберкулезной бактерии в течение 5 минут.